

NOUVELLE LISTE LIMITATIVE – TESTS DE QI
LISTE VALABLE A PARTIR DU 1-1-2015

ECHELLE D'INTELLIGENCE DE WECHSLER POUR LA PERIODE PRE-SCOLAIRE ET PRIMAIRE - Quatrième Edition (WPPSI-IV)	
Dénomination	WPPSI-IV ECHELLE D'INTELLIGENCE DE WECHSLER POUR LA PERIODE PRE- SCOLAIRE ET PRIMAIRE-Quatrième Edition
Auteurs	Wechsler D.
Edition	2014, Pearson, ECPA
Domaines investigués	Deux formes: • <i>pour enfants de 2 ans 6 mois à 3 ans 11 mois : 7 Subtests</i> - Compréhension de mots - Information - Dénomination d'images - Cubes - Assemblage d'objets - Reconnaissance d'images - Mémoire spatiale • <i>pour enfants de 4 ans à 7 ans 7 mois : 15 Subtests</i> - Information - Similitudes - Vocabulaire - Compréhension de situations - Cubes - Assemblage d'objets - Matrices - Identification de concepts - Reconnaissance d'images - Mémoire spatiale - Symboles - Barrage - Code
Durée	30 à 45 minutes (jeunes enfants) 45 à 60 minutes (enfants)
Population	2 ans 6 mois à 7 ans 7 mois
Echantillonnage	N = 1005
Etalonnage	Quotient intellectuel

**WPPSI – III – Echelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire
3^{ème} édition VALABLE JUSQU'AU 31-12-2015**

Auteurs	David Wechsler
Edition	2004

Notes	<u>Version pour les enfants de 2 ans 6 mois à 3 ans 11 mois:</u> Quotient intellectuel verbal - QIV Quotient intellectuel de performance - QIP Quotient intellectuel total – QIT Note de compréhension langagière – NCL* <u>Version pour les enfants de 4 ans à 7 ans 3 mois:</u> Quotient intellectuel verbal - QIV Quotient intellectuel de performance – QIP Quotient de vitesse de traitement - QVT Quotient intellectuel total – QIT Note de compréhension langagière – NCL* * <i>Echelles optionnelles</i>
Subtests	<u>Version pour les enfants de 2 ans 6 mois à 3 ans 11 mois</u> <u>Echelle verbale:</u> - Compréhension de mots - Information - Dénomination d’images* <u>Echelle de performance:</u> - Cubes - Assemblage d’objets <u>Echelle de langage:</u> - Compréhension de mots - Dénomination d’images* * <i>Subtests optionnels</i> <u>Version pour les enfants de 4 ans à 7 ans 3 mois</u> <u>Echelle verbale:</u> - Information - Vocabulaire - Raisonnement verbal - Compréhension de situations* - Similitudes* <u>Echelle de performance:</u> - Cubes - Matrices - Identification de concepts - Complètement d’images* - Assemblages d’objets* <u>Echelle de vitesse de traitement:</u> - Symboles - Codes <u>Echelle de langage:</u> - Compréhension de mots* - Dénomination d’images* * <i>Subtests optionnels</i>
Population	2 ans 6 mois à 7 ans 3 mois
Echantillonnage	N= 999 (population française)

WISC-IV - Echelle d’intelligence de Wechsler pour enfants 4ème édition	
Auteurs	David Wechsler
Edition	2005
Notes	Indice de compréhension verbale - ICV Indice de raisonnement perceptif - IRP Indice de mémoire de travail - IMT Indice de vitesse de traitement – IVT Quotient intellectuel total – QIT

Subtests	<u>Echelle de compréhension verbal :</u> - Similitudes - Vocabulaire - Compréhension - Information* - Raisonnement verbal* <u>Echelle de raisonnement perceptif :</u> - Cubes - Identification de concepts - Matrices - Complètement d'images* <u>Echelle de mémoire de travail :</u> - Mémoire de chiffres - Séquences lettres – chiffres - Arithmétique* <u>Echelle de vitesse de traitement :</u> - Code - Symboles - Barrage* * Subtests optionnels
Population	6 ans à 16 ans 11 mois
Echantillonnage	N = 1103 (population française)

LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE - Troisième Edition (LEITER-3)	
Dénomination	LEITER-3 LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE - Troisième Edition
Auteurs	Gale H. Roid, PhD, Lucy J. Miller, PhD, et al
Edition	2013, Stoelting
Domaines investigués	<u>QI Non verbal</u> → 4 +1 Subtests : ▶ Subtest1: Figure Ground (FG) ▶ Subtest 2: Form Completion (FC) ▶ Subtest 3: Classification/Analogies (CA) ▶ Subtest 4: Sequential Order (SO) ▶ Optional : Subtest 5 : Visual Patterns (VP) <u>Batterie Attention/Mémoire</u> → 5 Subtests : Nonverbal Memory → 2 Subtests ▶ Subtests 6: Attention Sustained ▶ Subtest 7: Forward Memory Processing Speed → 2 Subtests ▶ Subtest 8: Attention Divided ▶ Subtest 9: Reverse Memory Nonverbal neuropsychological screener → 1 Subtest ▶ Subtest 10: Nonverbal Stroop <u>Examiner Rating Scale</u> → 8 domaines (Attention-Concentration, Organization/Impulse Control, Activity Level, Sociability, Energy and Feelings, Regulation, Anxiety, Sensory Reaction)
Durée	20 à 45 minutes
Population	3 à 75 ans
Echantillonnage	N > 1600 1603 (typiques), 548 (atypiques)
Etalonnage	Quotient intellectuel non-verbal

LEITER – R – Leiter International Performance Scale Revised VALABLE JUSQU'AU 31-12-2015	
Auteurs	Gale Roid et Lucy Miller
Edition	1997

Notes	Brief IQ Full IQ Fluid Reasoning	
Subtests	Figure ground – FG Design analogies – DA Form completion – FC Matching – M Sequential order – SO Brief IQ : FG – FC – SO – RP Full IQ : FG – FC – M – SO – RP – C (pour les sujets de 2 ans à 5 ans 11 mois) FG – DA – FC – SO – RP – PF (Pour les sujets de 6 ans à 20 ans 11 mois)	Repeated patterns – RP Picture context – PC Classification – C Paper folding – PF Figure rotation – FR
Population	2 ans à 20 ans 11 mois	
Echantillonnage	N = 1719 (population Américaine)	
Particularités	Batterie non verbale	
UNIT – Universal Nonverbal Intelligence Test		
Auteurs	Bruce Bracken et Steve McCallum	
Edition	1998	
Notes	Memory Quotient (SyM – SpM – OM*) Reasoning Quotient (CD – AR – M*) Symbolic Quotient (SyM – AR – OM*) Non symbolic Quotient (CD – SpM – M) Full Scale Quotient	
Subtests	Symbolic Memory – SyM Cube Design – CD Spatial Memory – SpM Analogic Reasoning – AR Object Memory – OM Mazes – M Abbreviated administration (SyM – CD) Standard administration (SyM – CD – SpM – AR) Extended administration (SyM – CD – SpM – AR – OM – M)	
Population	5 ans à 17 ans 11 mois	
Echantillonnage	N = 2100 (population américaine)	
Particularités	La forme abrégée se limite à un dépistage du fonctionnement intellectuel Batterie non verbale	

SON –R - Test Non-verbal d'intelligence Snijders-Oomen		
Auteurs	P. Tellegen et J. Laros	
Edition	2009	
Notes	Quotient intellectuel – SON-QI Raisonnement (Catégories, Analogies, Situations) – Son-Rais Performance (Mosaïques, Puzzles, Dessins) – SON-Perf	
Subtests	Mosaïques, Catégories, Puzzles, Analogies, Situations et Dessins	
Population	2 ans 6 mois à 7 ans	
Echantillonnage	N= ?	

Particularités	Batterie non-verbale
----------------	-----------------------------

NEMI-2 – Nouvelle échelle métrique de l'intelligence	
Auteurs	G. Cagnet
Edition	2006
Notes	Indice d'Efficienc e Cognitive (IEC)
Subtests	<u>4 épreuves obligatoires</u> : Connaissances, Comparaison, Matrices analogiques, Vocabulaire <u>3 épreuves facultatives</u> Adaptation sociale, Répétition de chiffres, Représentations visuo-spatiales (Copie de figures géométriques, Comptage de cubes)
Population	4 ans 6 mois à 12 ans 6 mois
Echantillonnage	N = 578 enfants + 280 enfants pour la pré-expérimentation

KABC II- Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant 2ème édition	
Auteurs	Alan Kaufman et Nadeen Kaufman
Edition	2008
Notes	Indice Fluide-Cristallisé - IFC Indice des Processus Mentaux - IPM Indice Non-Verbal - INV Les indices sont calculés sur base des notes obtenues à différentes épreuves dont la combinaison dépend de l'âge de l'enfant (18 épreuves différentes au total) En général, l'indice utilisé pour apprécier les processus et aptitudes cognitives est l'IFC. Toutefois, le psychologue peut pour certaines raisons choisir l'IPM (entre autres, en présence de problèmes langagiers expressifs ou réceptifs)
Subtests	Mémoire associative Raisonnement conceptuel Reconnaissance des visages Triangles Suite de mots Dénomination
Population	3 ans à 12 ans 11 mois
Echantillonnage	N = 1200 (population française)

BSID - Bayley Scale of Infant Development – Scale 3	
Auteurs	Nancy Bayley
Edition	2006, Pearson Education
Notes	Scores composites pour chaque échelle 5 échelles : - Cognitive Scale - Language Scale - Motor Scale - Social-Emotional Scale - Adaptive Behavior Scale

Subtests	Echelle construite sur le principe des échelles de développement (Questionnaire et observation)
Population	16 jours à 42 mois 15 jours
Echantillonnage	N = 1700 (US)

WNV – Echelle non verbale d’intelligence de Wechsler et Naglieri	
Auteurs	David Wechsler & Jack A. Naglieri
Edition	2009
Notes	Note d’échelle totale
Subtests	4 ans à 7 ans 11 mois Version courte : Matrices Version longue : Reconnaissance Matrices Reconnaissance Code Assemblage d’objets 8 ans à 21 ans 11 mois Matrices Mémoire spatiale Matrices Mémoire spatiale Code Arrangement d’images
Population	de 4 ans à 21 ans 11 mois
Echantillonnage	N = 875 (étalonnage canadien, validation française)

BL-R : BRUNET-LEZINE REVISE : ECHELLE DE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE LA PREMIERE ENFANCE	
Auteurs	Brunet O., Lézine I.
Edition	1997, EAP
Notes	Quotient de développement
Subtests	Capacités motrices générales (150 items) réparties en 4 secteurs de développement : - P : contrôle postural et motricité - C : coordination oculomotrice - L : langage (expression et compréhension) - S : relations sociales
Population	2 à 30 mois
Echantillonnage	N = 1055

BLC : EPREUVES COMPLEMENTAIRES DE BRUNET-LEZINE (uniquement en complément au BL-R)	
Auteurs	Brunet O., Lézine I. (Manuel de la BLC : Josse D.)
Edition	1997, ECPA
Notes	Quotient de développement
Subtests	4 épreuves complémentaires au BL-R : - Construction - Copie - Puzzle - Comptage ou lexique

Population	30 mois à 6 ans
Echantillonnage	N = ?

WAIS-IV - ECHELLE D'INTELLIGENCE DE WECHSLER POUR ADULTES QUATRIEME EDITION	
Auteurs	Wechsler D.
Edition	2010, ECPA
Notes	QI verbal QI performance QI total
Subtests	<u>4 indices</u> composés de : - 10 subtests principaux et - 5 subtests supplémentaires
Population	>16 ans à adulte
Echantillonnage	N = 876